

**ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И
СТРУЧНА СЛУЖБА ВАЉЕВО**



Бирчанинова 128 А, 014/3519-390, 3519-391

e-mail: pssvaljevo@open.telekom.rs

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Сектор за рурални развој

www.psss.rs

АКТУЕЛНИ САВЕТИ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Билтен бр. 5

Ваљево, 11.05.2015. година

Тираж:
350 примерака

Садржај

| | |
|--|---|
| СПРЕЧАВАЊЕ ПОСЛЕПОРОЂАЈНИХ ОБОЉЕЊА У КРАВА | 3 |
| ЗАШТИТА КРОМПИРА ОД КОРОВА, БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ..... | 4 |
| ЛАМИНИТИС КОД ГОВЕДА | 5 |
| ВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР..... | 5 |
| IPARD-Пета компонента предприступних фондова Европске уније | 7 |

СПРЕЧАВАЊЕ ПОСЛЕПОРОЂАЈНИХ ОБОЉЕЊА У КРАВА

Пуерперијум, или бабиње, је време после телења које траје 7-10 дана. То је период највеће осетљивости крава, када се појављује највећи број обољења. У то време порођајни канал (родница и материца) је нарочито погодан за развој бактерија јер се у њему налази заостала плодна течност, делови постељице и примесе крви, који представљају добру средину за њихово размножавање. Ово је и период смањене опште телесне отпорности животиња и период активирања млечне жлезде и успона мелчности. Све то представља велико оптерећење за краву, због чега се она налази у лабилном здравственом стању које се може лако пореметити. Неопходно је да се у том периоду крავама посвети посебна пажња и нега како би се избегле могуће компликације. Брига о крави мора да почне још у периоду стеоности, нарочито у последња два месеца када се она налази у засушености. У том периоду обратити пажњу на исхрану, на виме и држање краве. Највећу пажњу ипак крави треба посветити за време и након телења. Ако нису у могућности да обезбеде ветринара, власници су принуђени да сами помогну око телења. То се мора радити пажљиво и у посебним условима. Морају се добро опрати руке сапуном и дезинфиковати их неким погодним дезинфицијентом (цетавном, омнисан). Ако се употребљавају конци за извлачење телета, или неки други прибор и они се претходно морају искувати и дезинфиковати. Неопходно је обратити пажњу да се не оштети или нагњечи слузокожа и зид порђајног канала. Краву треба ставити у чисту стају са доста простирке и одвојено од других животиња, нарочито оних болесних, како се инфекција не би пренела. Непосредно после телења, ако је крва ознојена, треба је истрљати сламом и склонити од промаје. Краву, у првих неколико дана не треба хранити обилно. Обично треба давати половину уобичајног оброка и постепено га повећавати. Тек од дестеог дана може се прећи на пун оброк. У храни морају бити заступљени сви хранљиви састојци, посебно витамини (витамин А), минералне материје (калцијуми и фосфор), беланчевине и угљени хидрати. Непосредно после телења треба дати топли напој од брашна или мекиња а нешто касније и доброг сена. У време пуерперијума не треба давати много зелене масе, нарочито у првих неколико дана. Ако крва није избацили постељицу потребно је да се она одстрани што пре и изнесе из стаје. Постељица се брзо распада и може да представља извор инфекције ако се не уклони. Треба обратити пажњу и на виме јер се може појавити запаљење које може да има тешке последице које може довести до запушења појединих четврти или пак целог вимена. Потребно је измустити сувишне количине млека које теле не посиса и одржавати хигијену вимена и хигијену муже. Од велике је важности да се код привих знакова неког обољења позове ветеринар. Власници не би требали да покушавају да помогну код тешког телења пре него што позову ветеринара. Нестручне интервенције могу да имају тешке последице које се после не могу тако лако исправити. Боље је сачекати долазак ветеринара него "помагати" на нестручан начин и озбиљно угрозити здравље телета и краве.

др Радосав Вујић

ЗАШТИТА КРОМПИРА ОД КОВОРА, БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

У органској производњи није дозвољена употреба материјала хемијско-синтетичког порекла, тако да је у производњи кромпира методом органске производње заштита, као једна од мера неге, веома комплексна и специфична. То је један од највећих проблема и од њеног успеха умногоне зависи остварен принос.

У органској производњи кромпира корови се уништавају механичким путем. На мањим површинама могу се уништавати ручно – плевљењем или окопавањем, док се на вечим површинама уништавају међуреним култивирањем. Пожељно је да се корови уништавају што чешће, бар на две до три седмице, како би се спречило да корови ојачају и тако спрече раст биљака кромпира.

Економски најзначајнија штеточина кромпира је кромпирова златица и њено сузбијање је веома значајно. Посебну пажњу треба посветити избору парцеле, водећи рачуна да је парцела на што већој удаљености од прошлогодишњих парцела. Одрасли инсекти кромпирове златице презимљавају у земљишту и уколико је усева кромпира близу врло рано почињу да се хране и полажу јаја у нови усева.

Механичке мере подразумевају сакупљење имага и ларви, и њихово уништавање. Међутим, ово је могуће радити само на мањим парцелама.

У природи постоји неколико биљака (биљке репеленти) које одбијају кромпирову златицу. Те биљке су рен, бухач и жалфија. Оне се сеју или саде између редова кромпира или око усева кромпира формирањем појасева. Корен рена садржи етарска уља због којих га кромпирова златица избегава и обилази у широком луку. Бухач је важан у одбијању напада ваши, стеница и кромпирове златице, а и контактни је инсектицид, јер садржи пиретрин и смртоносан је за инсекте при додиру.

Малчирање, поред заштите од корова, ствара и станишта за предаторе кромпирове златице.

У заштити од кромпирове златице може се користити и гајење клопка – усева, што је у овом случају плави патлиџан кога кромпирова златица радије једе. Када дође до пренамножавања штеточине, она се уништава заједно са њима и тако се спречава прелазак на биљке кромпира.

Биолошка контрола штеточина се заснива на примени њихових природних непријатеља. У органској производњи дозвољена је примена инсектицида на бази Бацилус тхурингиенсис, који нису довољно ефикасни, али заједно са превентивном мерама дају задовољавајуће резултате.

Од болести кромпира највеће штете наноси пламењача кромпира. Мере борбе против пламењаче кромпира могу бити превентивне и директне. У превентивне мере спадају поспешивање што бржег развоја кромпира (наклијавање, избор раних сорти), смањење влажења лишћа (наводњавање у бразде или “кап по кап”), избор здравих кртола за садњу. Директне мере подразумевају примену фунгицида који се налазе на листи дозвољених у органској производњи.

дипл. инг. Светлана Јеринић

ЛАМИНИТИС КОД ГОВЕДА

Laminitis је упала ламинарних структура рожине папка. Болест се јавља код папкара и копитара, највише код коња, али не ретко и говеда. Предиспонирајући чиниоци су генетска предиспозиција, пород, стрес, те недовољно кретање и неправилна исхрана. Најчешће се јавља на предњим екстремитетима, али може захватити и сва четири екстремитета. Ламинитис се јавља у три фазе (развојни или претклинички, акутни и хронични). Ламинитис најчешће рецидивира па су чести хронични случајеви. Јавља се у више облика, и то као :

- алиментарни; када настаје због неприкладне исхране, храна која садржи превише азота (раж, кукуруз, пшеница и сл.), преједања, код ове врсте ламинитиса претходно се јављају колике, па приликом настанка колика ваља посумњати у ламинитис,
- механички; због неприкладног држања-сталног држања грла “у везу” на тврдој подлози-бетону,
- пуерперални ; због заостајања постелице које за последицу може изазвати промене у структури рожине,
- симптоматски; код неких болести

Изнанадно увођење у оброк великих количина угљених хидрата условљава пад рН- вредности у бурагу, због чега угињавају бактерије које при томе отпуштају ендотоксине. Као одговор на ендотоксине у крв се излучују материје које доводе до јаког сужавања крвних судова у ламинарном слоју папка, што смањује снабдевање храњивим материјама, па долази до одумирања ткива. Кожа изнад таквог папка може бити отечена и зацрвљена, а на доњем делу папка се могу појавити чиреви. Ослањање на папак је болно па животиња шепе. Због болова животиња нерадо стоји те узима мање хране, што директно утиче и на производњу млека. Фактор који додатно повећава могућност појаве ламинитиса су и високе степенице, нарочито ако се налазе испред простора за храњење, па животиње морају дуже време пребацивати већи део тежине на задње ноге. Превенција појаве те врсте ламинитиса иста је као и превенција ацидозе.

Осим тога, битно је папке животиња редовно обрезивати и уређивати. Редовним уређивањем папака можемо приметити знакове ламинитиса у раној-субакутној фази те на време предузети мере, како се стање не би погоршало.

Дипл.инг. Светислав Марковић

ВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР

Основни циљ уписа у Виноградарски регистар је да се тачно утврде површине под виновом лозом (са свим својим карактеристикама и специфичностима) и производни потенцијал, што представља обавезу у процесу усклађивања са стандардима ЕУ. Законом о вину је предвиђена обавеза уписа у Виноградарски регистар свих правних, односно физичких лица и предузетника који производе грозђе намењено промету. Ова обавеза се такође односи и на винограде који имају мање од 10 ари винограда, а своје грозђе стављају у промет.

Упис у регистар врши се на основу захтева који подноси правно лице, предузетник, односно физичко лице некој од најближих канцеларијастручне организације за вођење

Виноградарског регистра „Центар за виноградарство и винарство Ниш“ према седишту произвођача грозђа-правног лица, односно предузетника, односно пребивалишту произвођача грозђа-физичког лица. Канцеларије су смештене у:

- Београд (окрузи у надлежности: Јужнобанатски, Мачвански, Колубарски и град Београд)

Контакт особа: Иван Додок Адреса: Омладинских бригада бр.1 пословна зграда СИВ 3, 11070 Нови Београд, 11000 Београд, телефон/факс: 011/311-3935, 011 285-6073 е-маил: cevin.ivan@gmail.com;

- Нови Сад (окрузи у надлежности: Севернобачки, Средњебанатски, Севернобанатски, Западнобачки, Јужнобачки и Сремски)

Контакт особа: Веселинка Бакрач Адреса: Булевар Михаила Пупина 10, 21000 Нови Сад, телефон: 060/6010-187 е-маил: cevin.veselinka@gmail.com;

- Крагујевац (окрузи у надлежности: Шумадијски, Поморавски, Подунавски, Златиборски, Моравички и Рашки) Контакт особа: Ранко Репановић Адреса: Саве Ковачевића 7, 34000 Крагујевац, телефон/факс: 034/331-663 е-маил: cevin.ranko@gmail.com;

- Неготин (окрузи у надлежности: Браничевски, Борски и Зајечарски) Контакт особа: Драгана Ивић Адреса: Трг Ђорђа Станојевића 5, 19300 Неготин. Телефон/факс: 019/570-292 е-маил: cevin.draganaa@gmail.com;

- Александровац (округ у надлежности: Расински) Контакт особа: Горан Судимац Адреса: 29. новембар 21, 37230 Александровац, телефон/факс: 037/751-294, е-маил: cevin.goran@gmail.com;

- Ниш (окрузи у надлежности: Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Пчињски као и АП Косово и Метохија) Контакт особа: Злата Видановић Адреса: Колонија Ел бр. 6, 18000 Ниш, телефон/факс: 018/4541-128 и 018/4541-023 е-маил: cevin.zlata@gmail.com.

Захтев се подноси на Обрасцу ВВ1- Захтев за упис у Виноградарски регистар, који су произвођачи добили уз документацију за обнову регистрације од Управе за трезор. Сваком произвођачу грозђа приликом уписа у Виноградарски регистар додељује се регистарски број и издаје извод из регистра са бројем виноградарске парцеле и графички приказ тих парцела. Произвођач грозђа може да има само један регистарски број. Регистарски број који је једном додељен произвођачу грозђа не може бити додељен неком другом произвођачу грозђа у случају његовог брисања из регистра. Произвођач се брише из регистра ако поднесе захтев за брисање на основу одлуке о престанку обављања делатности. Брисање може бити покренуто и по службеној дужности. Ако дође до промене у регистар се уписују промене у року од 15 дана од дана настале промене. Промену података о годишњој производњи грозђа са родних виноградских парцела, у циљу одређивања производног потенцијала, произвођач грозђа пријављује Министарству сваке године након бербе. За све ближе информације произвођачима грозђа су на располагању институције: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, нека од шест најближих канцеларија Стручне организације за вођење Виноградарског регистра „Центар за виноградарство и винарство Ниш“ као и Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије.

Дипл.инг Ђорђе Сивиљ

IPARD-Пета компонента предприступних фондова Европске уније

IPARD или инструмент предприступне помоћи за рурални развој је V компонента IPA(инструмент за предприступну помоћ) и намењена је земљама кандидатима за чланство у EU.

Према класификацији OECD-а ,руралне области су оне које имају мање од 150 становника по квадратном километру. 85 % територије Републике Србије су окарактерисане као руралне области.У руралним областима живи око 55 % укупног становништва у Србији.

Имплементација помоћи у оквиру ове компоненте омогућује земљи кандидату да се коришћењем ове компоненте адекватно припреми за чланство у EU а самим тим и за коришћење средстава из Европског пољопривредног фонда за рурални развој (EAFRD).

Циљеви се остварују имплементацијом 9 мера у оквиру 3 приоритетне осе:

ОСА 1-Унапређење ефикасности тржишта и имплементације EU

стандарда

- 1.Инвестирање у пољопривредна газдинства
- 2.Инвестирање у прераду и маркетинг пољопривредних производа
- 3.Помоћ при успостављању произвођачких група

ОСА 2-Припремне активности за имплементацију агроеколошких мера и стратегија локалног руралног развоја (LEADER)приступ

- 1.Припрема за имплементацију мера и акција које се односе на уређење животне средине и сеоских предела
- 2.Припрема локалних приватно –јавних партнера за имплементацију локалних развојних стратегија

ОСА 3-Развој руралне економије

- 1.Унапређење и развој руралне инфраструктуре
- 2.Развој и диверзификација руралних економских активности
- 3.Унапређење тренинга
- 4.Техничка помоћ

IPARD постаје доступан ове године .Расположива средства су 175 милиона еура до 2020. године.Али треба испунити одређене услове:

- Успоставити акредитоване институције (Managing authority Агенција за плаћања)
- Написати и усвојити IPARD програм
- Донети сву неопходну секундарну законску регулативу
- Едуковати фармере и правна лица која се баве пољопривредном производњом или прерадом о критеријумима за коришћење средстава из ових фонд

Конкурисање

Прво, **неопходно је обезбедити пун износ новца** потребног за реализацију инвестиције.То значи да крајњи корисник мора на банковном рачуну да има средства потребна за реализацију читаве инвестиције.

Када је спреман за инвестицију ,он конкурише на објављени конкурс IPARD агенције .У овој фази он је дужан да достави сву потребну документацију која се од њега тражи како би уопште ушао у процес одобравања пројекта (разни докази о праву својине или закупа над земљиштем,докази идентитета ,упис у Регистар пољопривредних газдинстава ,бизнис план,који у случају изградње и реконструкције објекта мора да садржи и прецизан списак радова тј главни и идејни пројекат,доказ о поштовању минимума националних стандарда који се односе на здравствену заштиту животиња ,здравље људи и сл.

Одобравање пројекта

Тек после достављања свих потребних докумената ,потенцијални корисник улази у процес одобравања пројекта.**Веома важно је напоменути да инвестиција не сме бити започета пре него што је пројекат одобрен.**

Пошто се пројекат одобри,корисник може започети инвестицију ,али **не сме одступати од свог пројекта који је приложио приликом конкурисања.**Свака ,па и најмања промена,биће предмет одобравања IPARD агенције,у супротном потенцијални корисник може бити одбијен.После одобрења пројекта ,корисник IPARD средстава ступа у уговорни однос са IPARD агенцијом ,где се јасно одређују права и обавезе обе стране.

Свака инвестиција има минимални рок трајања,а то је **пет** година.То значи да је корисник дужан да у том временском периоду ,одржи инвестицију (не сме да отуђи објекат ,да му промени намену ,нити да отуђи машине) а са друге стране мора да достигне стандарде EU ,у зависности од врсте инвестиције.У супротном ,корисник је дужан да врати сва средства.

Одобравање плаћања

Пошто је пројекат одобрен корисник почиње са инвестиционим активностима према одобреном пројекту.У зависности од организације IPARD агенције он може у одређеном року или само у току трајања конкурса (овај конкурс различит је од конкурса за одобравање пројекта), да обави рефундацију утрошених средстава у износу од **50 % вредности инвестиције** (или у појединим случајевима и 55 ,60%,итд).Он том приликом подноси све рачуне ,доказе о уплати средстава и друго,чиме доказује обављену трансакцију.

Најчешће ће рефундација средстава бити обављена једном ,за сав инвестирана средства али се код захтевнијих инвестиција може десити фазно инвестирање па самим тим и повраћај средстава може бити у више фаза.

У случају куповине машина постоји ограничење које се односи на земљу порекла.То могу бити само машине које су пореклом из EU или земаља у посебном статусу EU.

Контрола

Контрола корисника је вишеструка .Она/он ће прво бити проверен у фази одобравања корисника да ли је започео инвестицију /купио опрему за коју конкурише.То

је такозвана „нулта контрола“. У случају да је већ започео инвестицију, његов захтев за остваривање права над IPARD средствима биће одбијен.

Друга контрола се одвија пре исплате средстава, а циљ је да се утврди да ли је инвестиција обављена у складу са предложеним пројектом. Последња контрола обавља се после реализоване инвестиције и после исплаћених средстава кориснику. То је ex-post контрола. Корисник је дужан да чува сву документацију од тренутка склапања уговора до тренутка истека пет година од реализоване инвестиције.

дипл.инг.Снежана Стојковић-Јевтић

У даљем тексту дат је преглед цена живе стоке, житарица, сточне хране, воћа и поврћа за април 2015. године (подаци СТПИС-а).

Доминантне цене живе стоке на пијацама у Србији за април 2015. године

| Јединица мере (дин/кг) | Тежина/ узраст | Раса | ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------|----------------------|-------|------------|---------|---------|---------------|-------|-----------|------------------------|-------|---------|
| | | | Београд Обреновац | Чачак | Крагујевац | Краљево | Лозница | Ниш- Бељин | Пирот | Пожаревац | Смедерво Осипаоница | Врање | Зајечар |
| Бикови | >500kg | HF | | | | | | | | | | | |
| Бикови | >500kg | SM | | | | 220 | | | | | | | |
| Двиске | све тежине | све расе | 220 | | 150 | 150 | | | | | | | |
| Јагњад | све тежине | све расе | 300 | 300 | 260 | 270 | 265 | 300 | 300 | 290 | 300 | 300 | 280 |
| Јарад | све тежине | све расе | 250 | | 170 | 180 | 230 | 200 | | | 230 | 220 | 210 |
| Јунад | <=300kg | HF | | | | | | | | | | | |
| Јунад | <=300kg | SM | | | | | | | | | | | |
| Јунад | 350-480kg | све расе | | | | | | | 220 | 210 | | | |
| Јунад | >480kg | све расе | | | | | | | 220 | | | | |
| Козе | све тежине | све расе | 120 | | 120 | | 145 | 150 | | | | 130 | |
| Краве за клање | све тежине | HF | | | | | | | | | | | |
| Краве за клање | све тежине | SM | 170 | | | 130 | | | 150 | 140 | | 150 | |
| Крмаче за клање | >130 kg | све расе | 130 | 150 | 120 | 100 | 120 | | | | 120 | | 130 |
| Овца | све тежине | све расе | 150 | 140 | 120 | 120 | 140 | 140 | | 130 | 150 | 150 | |
| Прасад | 16-25kg | све расе | 250 | 220 | 240 | 220 | 240 | 230 | 270 | 280 | 250 | 230 | 240 |
| Прасад | <=15kg | све расе | 260 | 230 | 250 | | 270 | 250 | 270 | 300 | 260 | 230 | 250 |
| Телад | 80-160 kg | HF | 350 | | | | | | | | | | |
| Телад | 80-160kg | SM | 450 | | | 420 | | | 360 | 330 | | 400 | |
| Товљеници | 80-120kg | све расе | 140 | 140 | 170 | 130 | 130 | 160 | | 120 | 150 | 150 | 160 |
| Товљеници | >120 kg | све расе | 140 | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 | | 110 | 140 | | 150 |
| Шиљежид | све тежине | све расе | 220 | | 160 | | | | | 230 | 200 | | |

Доминантне цене житарица и сточне хране у Србији за април 2015. године

| Производ | Јединица мере | Место продаје | ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | | Београд | Обленовац | Чачак | Крагујевац | Краљево | Лозница | НишБелџин | Пирот | Пожаревац | Смедерево | Врање |
| Кукуруз (окруњен, природно сушен) | цак 50 kg | Пијаца | 18 | 20 | | 20 | 17 | 22 | | 16 | | 21,5 | |
| Кукуруз (окруњен, природно сушен) | цак 50 kg | Пијаца | | 20 | | 21 | | | | 16 | | | |
| Луцерка (сено у балама) | бала 12-25kg | Пијаца | 18 | | | | 19 | | | 15 | | 15 | |
| Пшеница | цак 50 kg | Пијаца | 22 | 24 | | 25 | 24 | 25 | | | | 23 | |
| Сојино зрно | цак 50 kg | Пијаца | | | | | 55 | | | | | | |
| Сточни јечам | цак 50kg | Пијаца | 24 | 24 | | 27 | 24 | 40 | | | | 30 | |
| Сточно брашно | цак 33kg | Пијаца | 18 | | | | 17 | | | | | 19 | |
| Кукуруз (окруњен, природно сушен) | ринфуз | Силос | | | | | | | | | | | |
| Кукуруз (окруњен, вештачки сушен) | ринфуз | Силос | | | | | | | | | | | |
| Пшеница | ринфуз | Силос | 21,5 | | | | | | | | | | |
| Сточно брашно | цак 33 kg | Силос | | | | | 16 | | | | | | |
| Луцеркино брашно (мин 15% протеина) | цак 25kg | Малопродаја | 45 | 50 | | | | | | | | | |
| Сојина сачма (44% протеина) | цак 33kg | Малопродаја | 75 | 78 | 76 | 71 | 90 | | 86 | 80 | 75 | | |
| Сточно брашно | цак 33kg | Малопродаја | | | 20,3 | | 17 | | 19 | 23 | 17 | | |
| Сунцокретова сачма (33% протеина) | цак 33kg | Малопродаја | 36 | 45 | 35 | 33 | 35 | | 39 | 40 | | | |
| Луцерка (сено у балама) | бала 12-25 kg | Газдинство | | 18 | | | 20 | | 20 | 15 | | | |

Доминантне цене воћа – зелене пијаци у Србији за април 2015. године

| Производ | ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------|------------|---------|---------|------|-------|-----------|-----------|-------|---------|
| | Београд Каленић | Београд Скарлија | Чачак | Крагујевац | Краљево | Лозница | Ниш | Пирот | Пожаревац | Смедерево | Врање | Зајечар |
| Банана (Banana) | 180 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Грејпфрут (Grapefruit) | 150 | 130 | 100 | 150 | 150 | 120 | 120 | 130 | | 160 | 100 | |
| Јабука ајдаред (Apples idared) | 80 | 70 | 80 | | 70 | 50 | 50 | 60 | | 40 | 60 | 50 |
| Јабука црвени делишес | 100 | | | | | 50 | 60 | 80 | 120 | 60 | 60 | 60 |
| Јабука златни делишес Apples Golden Delicious) | 100 | 80 | 80 | 85 | 80 | 50 | 60 | 60 | 150 | 50 | 60 | 50 |
| Јабука Грени Смит (Apples Granny Smith) | 100 | 80 | | | | 60 | 110 | 60 | | 50 | 60 | 70 |
| Јабука - Jonagold | 100 | 80 | 80 | | | 70 | 80 | | 70 | | 60 | 100 |
| Јабука – Mucu | 80 | 80 | | | | | | | | 50 | | 80 |
| Јабука – остала | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 | | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Јагода (Strawberry) | 500 | | | 220 | 300 | 300 | 300 | 400 | 600 | | 300 | 460 |
| Крушка (Pear) | 200 | 220 | | 170 | | 180 | 220 | 250 | 250 | 240 | | 250 |
| Лимун (Lemon) | 180 | 170 | | 150 | 150 | 130 | 140 | 130 | 160 | 150 | 130 | 160 |
| Мандарина (Tangerine) | 180 | 150 | | 140 | 130 | 150 | 140 | 130 | 130 | 130 | 120 | 150 |
| Нар (Pomegranate) | 350 | 300 | 200 | 280 | 250 | 220 | 350 | | 300 | | | |
| Орах (Walnut) | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 |
| Поморанца (Orange) | 150 | 140 | | 120 | 130 | 120 | 110 | 120 | 130 | 100 | | 140 |
| Шљива - сува (Plum - dried) | 350 | 350 | 350 | | 400 | 300 | 400 | 400 | | | 450 | 350 |

Доминантне цене поврћа – зелене пијаце у Србији за април 2015. године

| Производ | ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-------|------------|---------|---------|-----|-------|-----------|-----------|-------|---------|
| | Београд Каленић | Београд Скарлија | Чачак | Крагујевац | Краљево | Лозница | Ниш | Пирот | Пожаревац | Смедерево | Врање | Зајечар |
| Броколи (Broccoli) | 300 | 250 | 250 | 230 | 250 | 300 | 250 | 300 | 200 | 300 | | |
| Цвекла (Beat) | 60 | 70 | 50 | 50 | 80 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 | 60 | 70 |
| Карфиол (Cauliflower) | 250 | 250 | 300 | | | | 220 | | 200 | 100 | | |
| Краставац салатар (Cucumber for salad) | 250 | 250 | 220 | 200 | | 250 | 120 | 250 | 150 | 150 | 200 | 130 |
| Кромпир (Potato) | 80 | 70 | 50 | 40 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 40 | 40 | 60 |
| Кромпир-млади (Baby-potato) | 200 | | | 200 | 150 | 150 | 100 | 120 | 250 | 140 | 120 | |
| Купус (Cabbage) | 150 | 200 | 100 | 100 | 130 | 120 | 180 | 140 | 130 | 150 | 120 | 130 |
| Лук бели (Garlic) | 600 | 400 | 400 | 400 | 500 | 300 | 350 | 300 | 300 | 250 | 300 | 350 |
| Лук-црни млади (Spring onion) | 30 | 30 | 30 | 20 | | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 |
| Лук црни (Onion) | 80 | 70 | 50 | 25 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 |
| Паприка бабура (Pepper Babura) | 350 | 400 | | | | 300 | | | 300 | | | |
| Паприка (Pepper Other) | 350 | 400 | 350 | 400 | | | 350 | | | 250 | 300 | |
| Паприка шиља (Pepper Shilja) | 350 | 350 | 300 | | | 300 | | 350 | 280 | 350 | | |
| Парадајз (Tomato) | 250 | 250 | 220 | 200 | 250 | 250 | 220 | 250 | 250 | 240 | 200 | 180 |
| Пасуљ бели (Beans white) | 380 | 350 | 320 | | 350 | 350 | 250 | 350 | 320 | 320 | 280 | 380 |
| Патлиџан (Eggplant) | 200 | 200 | | | | | 220 | | 180 | | | |
| Празилук (Leak) | 180 | 200 | 80 | 100 | | 150 | 120 | 120 | 100 | 100 | 150 | 100 |
| Спанаћ (Spinach) | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 120 | 80 | 100 | 100 | |
| Тиквице (Zucchini) | 200 | 220 | 280 | 200 | 150 | 200 | 180 | 230 | 200 | 180 | 200 | |
| Зелена салата – комад (Lettuce – piece) | 50 | 60 | 20 | 30 | 30 | 25 | 40 | 35 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| Шаргарена (Carrot) | 120 | 120 | 70 | 80 | 100 | 60 | 90 | 100 | 80 | 50 | 100 | 70 |